


**Sliding door and fixed panel with return panel / Porte coulissante et panneau fixe avec panneau de retour**



Model shown / Modèle présenté : LA26036-33-43-79

**FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :**

- ◆ Sturdy frame  
*Cadre robuste*
- ◆ Reversible right or left-opening  
*Ouverture de porte réversible à gauche ou à droite*
- ◆ Tempered glass thickness : 5/16" (8mm) clear  
*Verre trempé épaisseur du verre : 5/16" (8mm) clair*
- ◆ Clear glass with black silk screen design  
*Verre clair avec sérigraphie sur le verre*
- ◆ Shatter Retention Technology (S.R.T.) for added protection  
*Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.)*
- ◆ Magnet closure ensures a water-tight seal  
*Des aimants de fermeture assurent l'étanchéité*
- ◆ Door slides smoothly and effortlessly  
*La porte coulisse doucement et sans effort*
- ◆ Microtek glass surface protection included  
*Protection du verre Microtek incluse*
- ◆ 10-year limited warranty  
*Garantie limitée de 10 ans*
- ◆ Easy to install (see Instruction Manual)  
*Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)*

 **Find a store near you**  
**Trouvez votre magasin le plus proche**



Technical information / Information technique

<p><b>Project / Projet :</b>  <b>Contact :</b>  <b>Date :</b>  <b>Tel / Tél :</b></p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p><b>Glass Options / Verre</b>  <math>(\frac{9}{16}'' 8mm)</math>  <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p><b>Finish Options / Fini</b>  <b>33</b> : Matte Black / Noir mat</p>
---	---	--	---



Glass surface protection  
 See information sheet at the end of this section.  
 Protection du verre Microtek,  
 voir à la fin de la section pour plus d'informations.

This glass is treated with  
**S.R.T.**  
 Shatter Retention Technology  
 Ce verre est traité avec  
**S.R.É.**  
 Système de Rétention d'Éclatement



**Technical information / Information technique**

<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Glass Options / Verre</b>	<b>Finish Options / Fini</b>
		<small>(<sup>5</sup>/<sub>16</sub>" 8mm)</small> <b>43 :</b> Clear with black silk screen / Clair avec écran de soie noir	<b>33 :</b> Matte Black / Noir mat

Model Modèle	Finished wall to center of wall jamb Ouverture du mur fini au centre du jambage (A)	Approx.Entry Opening ouverture approx (C)	Fixed panel (without aluminium) Panneau fixe (sans aluminium) (E)	Door panel (without aluminium) Panneau de porte (sans aluminium) (F)	Base
LA248	45 1/2" to/à 46 1/8" 1155mm to/à 1172mm	18 1/8" 460mm	20 1/4" x 76 7/16" 514mm x 1941mm	23 7/8" x 78 3/8" 606mm x 1990mm	<b>32:</b> ADQ3248 <b>36:</b> ADQ3648, ABE3648, ADF3648, AU_3648, ADT4836-L2/R2, ABT4836-L2/R2, ADTC4836-L2/R2 <b>48:</b> ADT4842
LA254	51 1/2" to/à 52 1/8" 1308mm to/à 1324mm	21 1/8" 536mm	23 1/4" x 76 7/16" 590mm x 1941mm	26 7/8" x 78 3/8" 683mm x 1990mm	<b>36:</b> ADT5436-18-L2/R2
LA260	57 1/2" to/à 58 1/8" 1460mm to/à 1476mm	23 7/8" 606mm	25 3/4" x 76 7/16" 654mm x 1941mm	30 1/8" x 78 3/8" 765mm x 1990mm	<b>32:</b> ADQ3260, ABE3260, AU_3260 <b>36:</b> ADQ3660, ADF3660, ABE3660 AU_3660, ADT6036-L2/R2, ABT6036-L2/R2 <b>42:</b> ADQ4260 <b>48:</b> ADQ4860

Return Panel Model Modèle du Pannau de retour	Finished wall to center of wall jamb Ouverture du mur fini au centre du jambage (B)	Height Hauteur (D)	Return Panel (without aluminium) Panneau de retour (sans aluminium) (G)
32	29 1/4" to/à 29 3/4" 743mm to/à 756mm	79" 2006mm	26 5/8" x 77 1/16" 676mm x 1957mm
36	33 1/4" to/à 33 3/4" 845mm to/à 857mm	79" 2006mm	30 5/8" x 77 1/16" 778mm x 1957mm
42	39 1/4" to/à 39 3/4" 997mm to/à 1010mm	79" 2006mm	36 5/8" x 77 1/16" 930mm x 1957mm
48	45 1/4" to/à 45 3/4" 1149mm to/à 1162mm	79" 2006mm	42 5/8" x 77 1/16" 1083mm x 1957mm